

BESLUIT

Besluitnummer: 19042013/01

Datum vaststelling besluit: 19 april 2013

Onderwerp: Aanvulling Beveiligingsrichtlijn PKVW, versie februari 2013.

Inwerkingtreding: 14 juni 2013

Besluittekst:

Naar aanleiding van het agendastuk 19042013/05 betreffende o.a. het voorstel om de Beveiligingsrichtlijn PKVW, versie 2013 bij te stellen heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 19 april 2013 het volgende besloten.

- 1. Een naar buitendraaiende deur (achterdeur of balkondeur) met smalle tussenstijl (< 85 mm) kan worden beveiligd met 2 keer een raamboompje met hakende schoot (SKG *®).**
- 2. Een naar binnendraaiende deur (voordeur) met een smalle tussenstijl (< 85 mm) kan worden beveiligd met een meerpuntssluiting SKG **® met 3 blokschoten.**

Motivatie. 1. De oplossing met de raamboompjes is gezien de sterrensystematiek al vanzelfsprekend.
2. Deze oplossing is ook verantwoord daar de positie van de bijkomende schoten dichtbij de dorpels liggen, daar waar de stijl aansluit en dus stijver is en derhalve vergelijkbaar is met een muurstijl.

Voorzitter:
Dhr. A. Koole

Secretaris:
Dhr. Chr. van der Nat