



**BESLUIT: Blind beslag**

Besluitnummer: 14022014/01  
Datum vaststelling besluit: 14 februari 2014  
Inwerkingtreding: 1 april 2014

**Besluittekst**

Naar aanleiding van het agendastuk 06122013/05 betreffende onder andere het besluit om bij een bereikbare naar buitendraaiende deur die is voorzien van een hoofdinsteekslot met alleen aan de binnenzijde een halve cilinder, SKG gecertificeerd blind beslag verplicht te stellen, heeft de werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 6 december 2013 het volgende besloten.

Ingeval in een bereikbare naar buiten draaiende deur (bijvoorbeeld balkondeur) een insteekslot met een halve cilinder wordt toegepast, is het verplicht om een gecertificeerd (tenminste SKG\*\*®) blind beslag toe te passen.

Deze verplichting geldt niet voor deuren die voldoen aan weerstandsklasse 2 van de NEN 5096; voor schuifdeuren en voor deuren die voorzien zijn van een gecertificeerd bijzetslot (SKG \*\*®) of twee gecertificeerde grendels/raamboompjes (SKG\*®).

**Motivatie**

Wanneer in een deur/slot aan de binnen(beveiligde)zijde een halve cilinder is gemonteerd, er geen sparing aan de buitenzijde is aangebracht en er zou ter plaatse van de slotkast materiaal worden weggebroken is het niet zo dat de cilinder c.q. het slot direct is te bedienen. Echter een beslag set (doorgaande bevestiging) met name bij houten deuren geeft wel degelijk stabiliteit aan het slot, hetgeen de inbraakwerendheid bevordert.

Voorzitter  
Dhr. A. Koole

Secretaris  
Dhr. Chr. van der Nat