



BESLUIT: CILINDERTREKBEVEILIGING PKVW BESTAANDE BOUW

Besluitnummer: 14022014/03
Datum vaststelling besluit: 14 februari 2014
Inwerkingtreding: 1 april 2014

Besluittekst

Naar aanleiding van de ontwikkelingen van de modus operandi (MO) cilindertrekken in de afgelopen jaren, heeft de werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 14 februari 2014 het volgende besloten. Iedere bereikbare deur, zoals bedoeld in de eis W1 van het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande bouw heeft bij of in de cilinder een voorziening tegen cilindertrekken van ten minste 15 Kn. Voor dit besluit geldt een overgangstermijn van 3 maanden voor een advies op een individuele woning. Voor een projectmatig gegeven advies geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Deze eis is niet van toepassing ingeval de deur wordt beveiligd middels grendels of raambomen aan de binnenzijde van de deur of sluitwerk waarbij geen cilinder wordt toegepast.

Motivatie

Gebleken is dat in de afgelopen jaren de MO cilindertrekken, uitgevoerd door de gelegenheidsinbreker, steeds vaker voorkomt en als een reëel probleem wordt ervaren. Bij een brede groep PKVW-deskundigen bleek een breed draagvlak voor het voorgenomen besluit aanwezig te zijn.
