

BESLUIT

Besluitnummer: 17042015/01
Datum vaststelling besluit: 17 april 2015
Onderwerp: Cilindertrekvoorziening sleutelkluisjes
Inwerkingtreding: 1 mei 2015

Besluittekst:

Naar aanleiding van het agendastuk 17042015/06 over de aanpassing van de eis van de kwaliteit van sleutelkluisjes, in het bijzonder de toepassing van een voorziening tegen cilindertrekken ingeval het sleutelkluisje voorzien is van een cilinder, heeft de Wergroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) in haar vergadering van 17 april 2015 het volgende besloten.

Indien een sleutelkluisje wordt toegepast dient dit een SKG® gecertificeerd sleutelkluisje te zijn. Wanneer dit sleutelkluisje is voorzien van een cilinder moet deze voorzien zijn van een cilindertrekbeveiliging van tenminste 15 Kn (door bijvoorbeeld toepassing van een SKG***® cilinder).**

Hierbij geldt een overgangsregeling van drie maanden voor een advies voor individuele woningen en een jaar voor een advies voor een project.

Motivatie:

Binnen het PKVW bestaat de verplichting dat bereikbare deuren voorzien zijn van een voorziening tegen cilindertrekken van tenminste 15 Kn. Door de verplichting van een voorziening tegen cilindertrekken voor sleutelkluisjes, zoals is omschreven, ontstaat er een gelijkloop in maatregelen tegen de modus operandi cilindertrekken.

Voorzitter:
Dhr. A. Koole

Secretaris:
Dhr. Chr. van der Nat