



POLITIE  
KEURMERK  
VEILIG  
WONEN®

Besluitnummer 22092017/01

# Besluit

**Onderwerp** Glas in G4 deuren  
**Van** Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW  
**Datum** Vaststelling besluit: 22 september 2017  
Inwerkingtreding: 3 februari 2017

---

## Besluit

Naar aanleiding van vragen over mogelijke aanpassingen van de maatvoering van glas in deuren - zoals omschreven in de eis G4 van het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen PKVW 2015 Nieuwbouw - heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen in haar vergadering van 22 september 2017 het volgende besloten:

### Wijziging maatvoering glas in deuren (Handboek PKVW 2015, eis G4.4)

Er is helder, doorzichtig (spiegel)draadglas in of naast de deur aangebracht. Glas is niet noodzakelijk in nooddeuren als bewoners deze niet als toegangen tot het woongebouw kunnen gebruiken en in deuren van containerruimten indien deze in de buitenschil liggen.

Deuren in gemeenschappelijke ruimten zijn wel voorzien van glas. Glas in of naast de deur dient minimaal vanaf 1 meter tot 1,8 meter - gerekend vanaf de vloer - aanwezig te zijn. De breedte van het glas in de deur is minimaal 30 centimeter. De breedte van het glas naast de deur is minimaal 40 centimeter.

### Motivatie

Met de breedte van het glas van minimaal 30 centimeter wordt voldoende doorzicht gecreëerd. De breedte van het glas van 40 cm naast de deur wordt noodzakelijk geacht om ook voldoende zicht te hebben op de situatie achter de betreffende G4deur.

Voorzitter:  
Dhr. A. Koole

Secretaris:  
Dhr. Chr. van der Nat