

Wat is er veranderd in de Handleiding Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw

- In deze handleiding worden alleen nog Woning- en Complex-eisen genoemd. De omgevingseisen komen te staan op politiekeurmerk.nl/handleidinggemeenten.

W1-eis: Zicht en licht:

- Lampen op zonne-energie zijn nu ook toegestaan bij voordeuren, mits voldaan wordt aan specificaties.
- Inzicht in wie er voor de deur staat: de voordeur kan nu ook uitgerust worden via de digitale deurspion met melding op smartphone.

W2-eis: Deuren, inbraakwerendheid:

- Polycarbonaat als afscherming is toegestaan, mits volgens specificaties aangebracht.

W4-eis: Kelderramen, luiken, lichtkoepels en dakramen; inbraakwerendheid:

- Niet-beweegbare, aantoonbaar slagvaste lichtkoepels mogen bevestigd zijn met beveiligde schroeven en/of moeren. Het is in dat geval niet nodig om producten van de Productenlijst te gebruiken (rekwerken en stangen).

W5-eis: Rookmelders:

- Extra aanbeveling; in ruimten kleiner dan 8m² en/of lager dan 1,90 meter wordt geadviseerd om ook een rookmelder op te hangen als er sprake is van een technische ruimte (CV-installatie, omvormers voor zonnepanelen, afzuiginstallaties, (zonne-) boilers, e.d..)

C7-eis: Verlichting openbaar toegankelijke buitenruimte:

- Er is zicht op het parkeerterrein vanuit tenminste 2 woningen en maximaal 20% van de parkeerplaatsen mag volledig buiten het zicht van woningen zijn.

C8-eis: Bergingen, schuren en garages; inbraakwerendheid:

- De maximale vrije ruimte onder een bergingsdeur is 5 cm.

