

Cilindertrekbeveiliging PKVW nieuwbouw

BESLUIT

Besluitnummer: 29052020/01 Datum vaststelling besluit: 29 mei 2020

Onderwerp: Cilindertrekbeveiliging

Inwerkingtreding: 1 juli 2020

Besluittekst: De werkgroep heeft besloten de eis voor cilindertrekbeveiliging van 15 kN ook van toepassing te verklaren voor berging- en schuurdeuren (zowel vrijstaande als in een bergingencomplex G7/W6), garagedeuren (W5) en collectieve fietsenstallingen (G10) en op te nemen in de handleiding Nieuwbouw.

Motivatie: De motivatie tot het opnemen van deze eis is drieledig.

- 1) Enerzijds is het aantal inbraken in bergingen en schuren toegenomen het afgelopen jaar. Woningen zijn steeds beter beveiligd zodat daders de toevlucht nemen tot de minder beveiligde bergingen en schuren.
- 2) Verder is de waarde van de goederen en fietsen gemiddeld steeds hoger geworden. Elektrische fietsen, pedelecs en scooters zullen ook de aankomende jaren een steeds groter wordend deel van het vervoer bepalen zodat het goed is de maatregel op te waarderen.
- 3) Tot slot wordt een beginnende ontwikkeling gesignaleerd dat inbrekers de cilinder in de berging trekken om vervolgens met de cilinder een sleutel bij te laten maken zodat de woning later zonder schade betreden kan worden.

Consequenties: De consequenties in de nieuwbouw zijn beperkt. Het prijsverschil tussen gewoon veiligheidsbeslag en dat met cilindertrekbeveiliging is gering. Ook kan er inmiddels met geringe meerkosten SKG**® en SKG***® cilinders gelijksluitend worden toegepast. Verder maakt de maatregel het PKVW eenduidig. Overal waar privé-goederen worden opgeslagen is de maatregel van toepassing.

Bestaande Bouw: Besloten is de maatregelen in de bestaande bouw nog niet te eisen. Hier zijn de meerkosten beduidend hoger, zeker indien de vrijstaande berging nog niet aan de 3 minuten norm voldoet. De PKVW erkende bedrijven wordt gevraagd adviserend met dit besluit om te gaan richting de cliënten en de keuze aan hen te laten.