



Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen

BESLUIT

Besluitnummer: 18092020/01

Datum vaststelling besluit: 18 september 2020

Onderwerp: uitbreiding op besluitnummer 17052019/01 'Inbraakwerendheid Metal Studwanden

Ingangtreding: 1 oktober 2020

Besluit

Op 17 mei 2019 is ondanks het verzoek van de NEN commissie 353642 besloten, dat inbraakwerende Metalstudwanden en soortgelijke wanden niet worden opgenomen in het Bouwbesluit en het eisenpakket van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Motivatie

Aan raam- en deurconstructies (inclusief hang-en-sluitwerk) in wanden van uitwendige scheidingsconstructies worden eisen gesteld aan de inbraakwerendheid.

Het doorbreken van een (metalstud)wand is niet erkend als een modus operandi. Derhalve wordt inbraakwerendheid van (metalstud)wanden niet expliciet geëist in het bouwbesluit, noch in de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

De werkgroep Kwaliteitsbeheer van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is zich ervan bewust, dat standaard uitgevoerde Metal Stud wanden niet voldoen aan weerstandsklasse 2 conform NEN 5096.

Aanbeveling

De werkgroep Kwaliteitsbeheer beveelt het gebruik van inbraakwerende metalstudwanden als toepassing in uitwendige scheidingsconstructies wél aan om een hogere mate van inbraakwerendheid te verkrijgen bij uitwendige scheidingsconstructies van woningen.