

BESLUIT WERKGROEP KWALITEITSBEHEER PKVW

Besluitnummer: 12032021/2

Datum vaststelling besluit: 03 december 2021

Onderwerp: Combinatie van bergingen en collectieve fietsenstalling

Inwerkingtreding: 1 januari 2022

Inleiding:

Steeds vaker worden in nieuwbouwplannen combinaties gerealiseerd van bergingen in een bergingencomplex conform G6 en een collectieve fietsenstalling conform G10 van de handleiding nieuwbouw 2020. In de handleiding worden deze eisen slechts apart van elkaar genoemd. Enkel in G 6.9 wordt de combinatie van beide toegestaan zonder dat het aantal fietsen worden gemaximeerd. Hiermee wordt onvoldoende invulling gegeven aan de kleinschaligheid en overzichtelijkheid van dergelijke complexen.

Besluittekst:

De werkgroep kwaliteitsbeheer PKVW heeft besloten:

1. Dat een collectieve fietsenstalling conform G10 niet groter mag zijn dan 250 plaatsen, en dat bij grotere fietsenstallingen een dispensatie mogelijk is indien de overzichtelijkheid gewaarborgd is.
2. Dat een combinatie van Bergingen en Fietsenstallingen gemaximeerd is. Een berging wordt gelijk gesteld met 5 fietsen, zodat toegestaan is dat in plaats van een berging met 5 fietsen wordt gerekend. Indien er bijvoorbeeld 40 bergingen zijn, mogen er dus nog $10 \times 5 = 50$ stallingsplaatsen voor fietsen worden gerealiseerd. Ook hier geldt dat bij een groter aantal dispensatie mogelijk is, met aandacht voor de overzichtelijkheid.

Motivatie:

Met dit Besluit wordt richting gegeven aan de kleinschaligheid van compartimenten, maar wordt tevens ruimte gegeven om onder voorwaarden groter te realiseren.